



**CONHSA PAYHSA, S.A.**

Ingeniería en Productos de Concreto

La mejor calidad en  
productos y servicios

**Concreto  
Premezclado  
y Agregados**



Nuestro concreto cumple con estándares ASTM  
( American Standard of Testing and Materials )

## TIPOS DE CONCRETO PREMEZCLADO

CONCRETO PREMEZCLADO 1500 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 2000 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 3500 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 4500 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 5000 PSI 3/4
CONCRETO PREMEZCLADO 6000 PSI 3/4

CONCRETO PREMEZCLADO 1500 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 2000 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 3500 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 4500 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 5000 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 6000 PSI 1 1/2
CONCRETO PREMEZCLADO 6500 PSI 1 1/2

CONCRETO PREMEZCLADO



Capacidad instalada  
para atender proyectos  
de todo tamaño.

En nuestras mezclas  
utilizamos cemento  
Portland tipo 1.

Contamos con una flota  
de camiones que  
garantiza entregas a  
tiempo y cumplimiento  
de programaciones.



Diseñamos concretos con mezclas especiales  
de acuerdo a las necesidades de nuestro clientes.

Nuestro concretos convencionales alcanzan el 80% de la  
resistencia de diseño en lo primeros 7 días, y sobrepasan  
el 100% de la misma a los 28 días.




**Garantizamos entrega de volúmenes exactos.**

**Garantizamos durabilidad.**



**Garantizamos rapidez en la construcción.**

**Atención esmerada y eficiente**



**VENTAJAS**



Nuestros agregados cumplen con estándares ASTM  
( American Standard of Testing and Materials )

## PRODUCTOS

ARENA PARA REPELLO

ARENA TRITURADA TIPO "A"

ARENON

BASE DE "1"

BASE DE 3/4"

GRAVA DE 1/2"

GRAVA DE 3/8"

GRAVA DE 1 1/2"

GRAVA DE 1 "

GRAVA DE 3/4" "

PIEDRA

SUB-BASE 3"

CASCAJO

GRAVA PARA FILTRO 1/8" A #12

GRAVA PARA FILTRO 1/4" A 1/8"

GRAVA PARA FILTRO 3/8" A 1/4"

BASE PARA PAVIMENTO 3/4"

BASE PARA PAVIMENTO 1"


Capacidad instalada que garantiza suministro  
constante de arena y grava de alta calidad.



La limpieza de nuestros agregados garantiza el ahorro  
de cemento en la preparación de las mezclas  
de concreto.



PBX: 2508-2630  Cel: 9896-9771 / 9499-1906

 [ventasconhsapayhsa](https://www.facebook.com/ventasconhsapayhsa)

[ventas@conhsapayhsa](mailto:ventas@conhsapayhsa) [www.conhsapayhsa.com](http://www.conhsapayhsa.com)



AGREGADOS